

**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПО САМООЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ**

Сахалинская область

Все домохозяйства (все население)

в процентах

| А | Б | Все респонденты | из них респонденты, сгруппированные | | | |
|---|-------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | | | по самооценке состояния здоровья | | по наличию хронических заболеваний | |
| | | | хорошее и очень хорошее | удовлетворительно | имеют хронические заболевания | не имеют хронических заболеваний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Лица в возрасте 16 лет и более, занятые в экономике (работающие) - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | | |
| относятся к категории работников, обязанных проходить медицинские осмотры | 46,3 | 46,1 | 47,1 | 49,1 | 44,3 | |
| не относятся к категории работников, обязанных проходить медицинские осмотры | 53,7 | 53,9 | 52,9 | 50,9 | 55,7 | |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Лица в возрасте 16 лет и более, занятые в экономике (работающие), относящиеся к категории работников, обязанных проходить медицинские осмотры - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе при последнем прохождении медицинского осмотра | | | | | | |
| осмотр был проведен в полном объеме | 89,2 | 93,2 | 85,9 | 88,3 | 89,9 | |
| осмотр был проведен формально без проведения медицинского обследования | 10,8 | 6,8 | 14,1 | 11,7 | 10,1 | |
| были другие трудности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Все респонденты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе в последний раз проходившие диспансеризацию | | | | | | |
| в 2019 году | 42,0 | 37,7 | 48,0 | 39,5 | 43,3 | |
| в 2018 году | 35,1 | 38,5 | 31,2 | 37,2 | 33,9 | |
| в 2017 году или ранее | 22,9 | 23,8 | 20,9 | 23,3 | 22,7 | |
| Лица, в последний раз проходившие диспансеризацию в 2017 году или ранее - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе по причине не прохождения диспансеризации в 2018-2019 гг. | | | | | | |
| не направлялся врачом | 12,4 | 8,2 | 19,6 | 16,5 | 10,0 | |
| не знал о возможности пройти осмотр | 2,7 | 1,2 | 3,5 | 3,2 | 2,5 | |
| не располагал временем для прохождения осмотра | 18,2 | 18,9 | 18,5 | 15,4 | 19,9 | |
| не вижу смысла проходить диспансеризацию (профилактический осмотр) | 46,4 | 48,4 | 44,6 | 39,3 | 50,5 | |
| по другой причине | 20,2 | 23,3 | 13,7 | 25,6 | 17,1 | |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Все респонденты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе за последние 12 месяцев | | | | | | |
| обращались за медицинской помощью | 60,0 | 54,2 | 67,0 | 75,6 | 51,1 | |
| не обращались за медицинской помощью | 39,8 | 45,6 | 32,8 | 24,2 | 48,7 | |
| была только экстренная госпитализация | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Респонденты, не обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью – всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| из них обращались в медицинские организации по поводу | | | | | | |
| получения рецепта | 1,7 | 0,7 | 2,8 | 5,7 | 0,6 | |
| получения медицинских справок, выписок и т.д. | 18,2 | 16,2 | 21,3 | 9,1 | 20,8 | |
| ничего из перечисленного | 80,4 | 83,1 | 75,8 | 86,6 | 78,7 | |
| Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | | |
| получали первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) | 94,4 | 91,6 | 97,2 | 96,3 | 92,7 | |
| не получали первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) | 5,6 | 8,4 | 2,8 | 3,7 | 7,3 | |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Респонденты, получившие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| из них | | | | | |
| в населенном пункте, где проживают | 95,7 | 94,4 | 96,8 | 97,1 | 94,4 |
| в другом населенном пункте субъекта Российской Федерации, где проживают | 9,9 | 6,4 | 13,7 | 13,6 | 6,6 |
| в другом населенном пункте - центре субъекта Российской Федерации, где проживают | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| в другом субъекте Российской Федерации | 2,7 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 5,1 |
| за пределами Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе по виду медицинской организации, где преимущественно получали первичную медицинскую помощь | | | | | |
| государственные (муниципальные) и ведомственные медицинские организации (подразделения) | 95,3 | 93,2 | 97,2 | 97,3 | 93,4 |
| фельдшерско-акушерский пункт, амбулатория, врач/центр общей врачебной (семейной) практики | 4,0 | 6,0 | 1,7 | 1,7 | 6,0 |
| поликлиника для взрослых, общая поликлиника для взрослых и для детей | 66,0 | 48,0 | 83,8 | 84,1 | 50,0 |
| детская поликлиника | 20,2 | 37,8 | 2,3 | 3,1 | 35,2 |
| диспансер (всех типов), женская консультация, травматологический пункт | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,3 |
| диагностический (консультационно-диагностический) центр, консультативная поликлиника | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| ведомственная поликлиника (медицинский центр), поликлиника в составе медико-санитарной части | 4,1 | 0,8 | 7,7 | 7,4 | 1,2 |
| стоматологическая поликлиника (клиника) | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 |
| негосударственные (платные, частные) медицинские организации (подразделения) | 4,7 | 6,8 | 2,8 | 2,7 | 6,6 |
| поликлиника | 1,8 | 1,0 | 2,8 | 2,7 | 1,1 |
| стоматологическая поликлиника (клиника) | 2,9 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
| другая негосударственная (платная, частная) медицинская организация по оказанию первичной медицинской помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| частнопрактикующий специалист | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иное место получения первичной медицинской помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе получали медицинскую помощь преимущественно | | | | | |
| в медицинской организации, к которой прикреплены по месту жительства | 94,5 | 93,1 | 95,8 | 96,7 | 92,6 |
| в другой медицинской организации, которую посещают регулярно | 5,1 | 6,8 | 3,6 | 3,3 | 6,7 |
| в различных медицинских организациях | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,7 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе получавшие медицинскую помощь преимущественно | | | | | |
| бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) | 91,3 | 91,4 | 90,8 | 89,4 | 93,0 |
| на платной основе за счет собственных средств – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды услуг | 7,5 | 8,0 | 7,3 | 8,7 | 6,4 |
| на платной основе за счет средств работодателя – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды | 1,2 | 0,6 | 1,9 | 1,9 | 0,6 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | |
| в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно | 36,4 | 31,5 | 41,7 | 37,2 | 35,7 |

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| не в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно | 36,9 | 35,0 | 39,8 | 40,9 | 33,5 |
| не знакомы с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно | 26,7 | 33,5 | 18,5 | 21,9 | 30,8 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | |
| воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта) | 15,8 | 10,1 | 22,5 | 18,7 | 13,3 |
| не воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта) | 84,2 | 89,9 | 77,5 | 81,3 | 86,7 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Из числа респондентов, не воспользовавшихся правом выбора участкового врача (врача терапевта) по причинам | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| отсутствует такая возможность | 36,8 | 33,1 | 42,2 | 41,1 | 33,3 |
| получен отказ (при наличии такой возможности) | 6,6 | 5,5 | 6,7 | 7,7 | 5,7 |
| не знал о такой возможности | 6,5 | 6,7 | 5,3 | 7,5 | 5,6 |
| другая причина | 50,0 | 54,6 | 45,8 | 43,6 | 55,3 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | |
| график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен в полной мере | 40,6 | 27,9 | 52,7 | 51,4 | 31,1 |
| график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен, но не в полной мере | 48,5 | 61,4 | 36,9 | 38,6 | 57,3 |
| график работы врачей и служб этой медицинской организации совершенно не удобен | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,1 | 11,6 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Из числа респондентов, для которых полностью или частично не удобен график работы врачей и служб медицинской организации, указали причины | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| не имеют возможности попасть на прием (записаться на прием) в рабочее время (с 8.00 до 18.00 час.) | 15,1 | 19,5 | 8,4 | 11,9 | 17,1 |
| не осуществляется прием пациентов после 15.00 час. | 2,1 | 1,1 | 3,8 | 1,8 | 2,3 |
| не осуществляется прием пациентов после 19.00 час. | 48,7 | 54,2 | 38,7 | 37,3 | 55,8 |
| не осуществляется прием пациентов в выходные дни | 28,8 | 17,0 | 48,1 | 47,0 | 17,4 |
| другая причина | 5,4 | 8,2 | 1,0 | 2,0 | 7,4 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| из них указавшие, что в этой медицинской организации отсутствуют (или длительное время не ведут приема) специалисты нужного профиля | 45,8 | 29,2 | 62,0 | 64,9 | 29,1 |
| Респонденты, указавшие, что в медицинской организации отсутствуют (длительное время не ведут приема) один или несколько специалистов нужного профиля - всего | 100,0 | ... | 100,0 | 100,0 | ... |
| из них указали, что отсутствуют (длительное время не ведут приема) следующие специалисты | | | | | |
| невролог | 7,0 | ... | 3,4 | 4,5 | ... |
| хирург | 0,2 | ... | 0,3 | 0,0 | ... |
| отоларинголог (ЛОР) | 1,8 | ... | 1,9 | 1,0 | ... |
| офтальмолог (окулист) | 18,2 | ... | 24,8 | 19,2 | ... |
| кардиолог | 46,1 | ... | 48,1 | 45,7 | ... |
| эндокринолог | 37,1 | ... | 41,8 | 47,3 | ... |
| ревматолог | 9,1 | ... | 8,6 | 9,6 | ... |
| гинеколог | 4,2 | ... | 5,2 | 4,7 | ... |
| уролог (нефролог) | 4,7 | ... | 6,6 | 6,4 | ... |
| онколог | 11,1 | ... | 13,9 | 13,3 | ... |
| стоматолог | 7,6 | ... | 3,6 | 2,9 | ... |
| педиатр | 0,0 | ... | 0,0 | 0,0 | ... |
| другой врач-специалист | 25,7 | ... | 28,2 | 28,2 | ... |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | |
| считают полученную медицинскую помощь эффективной по всем направлениям | 23,1 | 33,3 | 13,5 | 13,4 | 31,7 |
| считают полученную медицинскую помощь эффективной, но не по всем направлениям | 54,9 | 55,4 | 54,4 | 50,6 | 58,6 |
| считают полученную медицинскую помощь малоэффективной | 18,8 | 10,2 | 27,6 | 31,2 | 7,9 |
| считают полученную медицинскую помощь совершенно не эффективной | 3,2 | 1,2 | 4,5 | 4,8 | 1,8 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | |
| намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем | 99,5 | 99,8 | 99,4 | 99,4 | 99,7 |
| не намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Респонденты, за последние 12 месяцев получавшие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | |
| оплачивали неофициально медицинскую помощь | 11,9 | 9,9 | 14,5 | 13,0 | 10,9 |
| не оплачивали неофициально медицинскую помощь | 88,1 | 90,1 | 85,5 | 87,0 | 89,1 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | |
| принимают, назначенные врачом лекарства в полном объеме | 89,6 | 91,7 | 87,2 | 87,5 | 91,5 |
| принимают, назначенные врачом лекарства, но не в полном объеме | 9,8 | 7,7 | 12,1 | 11,7 | 8,2 |
| практически не принимают, назначенные врачом лекарства, не согласны с предписанием врача | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| никогда (или практически никогда) не принимают, назначенные врачом лекарства, по другим причинам | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | |
| в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур | 27,2 | 27,4 | 27,2 | 24,0 | 30,1 |
| не в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур | 23,9 | 27,3 | 20,9 | 22,2 | 25,5 |
| не получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур | 48,9 | 45,3 | 51,9 | 53,9 | 44,5 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | |
| получают от врача рекомендации по укреплению здоровья в полной мере (регулярно) | 45,6 | 50,9 | 40,9 | 38,0 | 52,3 |
| получают от врача рекомендации по укреплению здоровья недостаточно (нерегулярно) | 33,6 | 34,5 | 33,0 | 32,9 | 34,2 |
| не получают от врача рекомендации по укреплению здоровья | 20,8 | 14,6 | 26,1 | 29,1 | 13,6 |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| из них | | | | | |
| проходят или делают самостоятельно назначенные врачом процедуры | | | | | |
| делают всегда | 94,4 | 94,7 | 94,0 | 93,8 | 94,9 |
| делают редко, по возможности | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 4,9 |
| практически или никогда не делают | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,2 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| проходят медицинские исследования, назначенные врачом, обращаются к профильным врачам-специалистам по направлению врача | | | | | |
| делают всегда | 92,8 | 95,0 | 90,8 | 90,1 | 95,1 |
| делают редко, по возможности | 7,0 | 4,4 | 9,2 | 9,9 | 4,4 |
| практически или никогда не делают | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соблюдают рекомендации врача о правильном образе жизни | | | | | |
| делают всегда | 67,8 | 74,4 | 61,8 | 60,9 | 73,8 |
| делают редко, по возможности | 30,9 | 24,3 | 36,8 | 37,5 | 25,1 |
| практически или никогда не делают | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,1 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| регулярно проходят диспансеризацию (профилактические медицинские осмотры) | | | | | |
| делают всегда | 77,4 | 85,1 | 69,8 | 68,9 | 84,8 |
| делают редко, по возможности | 18,8 | 12,7 | 25,6 | 25,2 | 13,2 |
| практически или никогда не делают | 3,8 | 2,2 | 4,6 | 5,9 | 2,0 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе за последние 12 месяцев получавшие консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста | 64,1 | 53,8 | 75,3 | 75,3 | 54,6 |
| не получавшие консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста | 35,9 | 46,2 | 24,7 | 24,7 | 45,4 |
| Из числа респондентов, получавших за последние 12 месяцев консультацию (проходивших обследование) у врача-специалиста, указали, что | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| получили направление от своего участкового врача | 74,4 | 72,6 | 75,1 | 77,7 | 70,5 |
| не обращались (не смогли обратиться) к врачу за направлением | 9,1 | 3,4 | 14,0 | 13,2 | 4,3 |
| не получали направление по другой причине | 16,5 | 24,0 | 10,9 | 9,1 | 25,1 |
| Респонденты, получившие за последние 12 месяцев консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| из них | | | | | |
| в населенном пункте, где проживают | 67,9 | 60,4 | 73,0 | 73,5 | 61,4 |
| в другом населенном пункте субъекта Российской Федерации, где проживают | 36,7 | 39,5 | 34,7 | 37,9 | 35,3 |
| в другом населенном пункте - центре субъекта Российской Федерации, где проживают | 4,3 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| в другом субъекте Российской Федерации | 4,4 | 10,0 | 0,0 | 0,6 | 8,7 |
| за пределами Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Респонденты, получившие за последние 12 месяцев консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| из них | | | | | |
| в государственных (муниципальных) или ведомственных медицинских организациях | 91,3 | 88,6 | 93,1 | 92,8 | 89,5 |
| в негосударственных (платных, частных) медицинских организациях (клиниках) | 10,0 | 15,3 | 6,2 | 7,4 | 13,0 |
| у частнопрактикующих специалистов | 2,6 | 0,2 | 4,6 | 4,4 | 0,5 |
| в ином месте получения медицинской помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Респонденты, получившие за последние 12 месяцев консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| из них по источнику оплаты | | | | | |
| бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) | 82,0 | 84,4 | 79,2 | 84,3 | 79,4 |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| на платной основе за счет собственных средств – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды услуг | 38,1 | 40,1 | 38,1 | 36,7 | 39,8 |
| на платной основе за счет средств работодателя – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 1,0 |
| Респонденты, получившие за последние 12 месяцев консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста на платной основе за счет собственных средств - всего | 100,0 | ... | ... | ... | ... |
| в том числе по причине | | | | | |
| прикреплены к этой медицинской организации (обслуживаются у этого частнопрактикующего специалиста) | 1,2 | ... | ... | ... | ... |
| платная консультация (платное медицинское обследование) предложена (предложено) врачом государственной (муниципальной, ведомственной) медицинской организации | 34,1 | ... | ... | ... | ... |
| таких специалистов нет в государственных (муниципальных, ведомственных) медицинских организациях, расположенных поблизости | 34,5 | ... | ... | ... | ... |
| не имеют возможности попасть в государственную (муниципальную) медицинскую организацию из-за нехватки времени, больших очередей, необходимости предварительной записи | 20,4 | ... | ... | ... | ... |
| считают консультации (медицинские обследования) в платных медицинских организациях более качественными и надежными | 9,2 | ... | ... | ... | ... |
| другая причина | 0,6 | ... | ... | ... | ... |
| Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе по наличию необходимости консультации (обследования) у врачей-специалистов | | | | | |
| консультация (обследование) назначена участковым (лечащим) врачом | 17,2 | 7,6 | 27,5 | 25,1 | 10,4 |
| консультация (обследование) рекомендована участковым (лечащим) врачом | 17,1 | 11,3 | 22,0 | 21,7 | 13,2 |
| консультаций (обследований) не требовалось | 65,7 | 81,1 | 50,5 | 53,2 | 76,4 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью, нуждавшиеся в консультации (обследовании) врачей-специалистов - всего | 100,0 | ... | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | |
| имевшие случаи, когда не смогли пройти или отложили на неопределенный срок консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов | 55,1 | ... | 56,1 | 64,2 | 40,0 |
| не имевшие случаев, когда не смогли пройти или отложили на неопределенный срок консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов | 44,9 | ... | 43,9 | 35,8 | 60,0 |
| не определено | 0,0 | ... | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Из числа респондентов, имевших случаи, когда не смогли пройти или отложили на неопределенный срок консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов | 100,0 | ... | ... | ... | ... |
| по причине наличия таких случаев | | | | | |
| предложена (возможна) только платная консультация (обследование), на которую нет средств | 11,8 | ... | ... | ... | ... |
| отдаленность медицинских организаций, где можно пройти консультацию (обследование) | 17,5 | ... | ... | ... | ... |
| не имели информации о том, где возможно пройти это обследование | 4,9 | ... | ... | ... | ... |
| длительность ожидания очереди, неудобный график работы врача-специалиста | 27,9 | ... | ... | ... | ... |
| нехватка времени | 17,1 | ... | ... | ... | ... |
| не смогли (или отложили на неопределенное время) по другим причинам | 20,8 | ... | ... | ... | ... |
| по видам специалистов, у которых не была получена (была отложена на неопределенный срок) консультация (медицинское обследование) | | | | | |
| невролог | 21,4 | ... | ... | ... | ... |
| хирург | 18,1 | ... | ... | ... | ... |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| отоларинголог (ЛОР) | 1,7 | ... | ... | ... | ... |
| офтальмолог (окулист) | 30,6 | ... | ... | ... | ... |
| кардиолог | 28,0 | ... | ... | ... | ... |
| эндокринолог | 16,4 | ... | ... | ... | ... |
| ревматолог | 7,4 | ... | ... | ... | ... |
| гинеколог | 20,9 | ... | ... | ... | ... |
| уролог (нефролог) | 3,5 | ... | ... | ... | ... |
| онколог | 3,4 | ... | ... | ... | ... |
| стоматолог | 3,8 | ... | ... | ... | ... |
| другой врач-специалист | 16,7 | ... | ... | ... | ... |
| Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев консультации (проходившие обследования) врачей-специалистов - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | |
| оплачивали неофициально консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов | 10,8 | 6,0 | 14,8 | 10,5 | 11,2 |
| не оплачивали неофициально консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов | 89,2 | 94,0 | 85,2 | 89,5 | 88,8 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Все респонденты ¹ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе за последние 12 месяцев | | | | | |
| проходившие медицинские исследования в амбулаторных условиях | 61,3 | 51,7 | 74,1 | 79,7 | 50,7 |
| не проходившие медицинские исследования в амбулаторных условиях | 38,7 | 48,3 | 25,9 | 20,3 | 49,3 |
| Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| получали направление врача на медицинское исследование | 85,9 | 91,3 | 80,2 | 86,9 | 85,0 |
| не обращались (не смогли обратиться) к врачу за направлением на медицинское исследование | 5,4 | 2,1 | 8,9 | 6,9 | 4,1 |
| не получали направление врача медицинское исследование по другой причине | 8,7 | 6,6 | 11,0 | 6,2 | 10,9 |
| Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| из них проходили медицинские исследования | | | | | |
| в населенном пункте, где проживают | 91,3 | 91,0 | 91,7 | 91,5 | 91,0 |
| в другом населенном пункте субъекта Российской Федерации, где проживают | 12,1 | 8,7 | 14,7 | 18,0 | 6,8 |
| в другом населенном пункте - центре субъекта Российской Федерации, где проживают | 2,0 | 0,3 | 3,7 | 3,6 | 0,5 |
| в другом субъекте Российской Федерации | 3,1 | 6,3 | 0,2 | 0,7 | 5,3 |
| за пределами Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| из них | | | | | |
| в государственных (муниципальных) или ведомственных медицинских организациях | 89,1 | 91,5 | 86,4 | 86,0 | 91,9 |
| в негосударственных (платных, частных) медицинских организациях (клиниках) | 16,9 | 9,9 | 24,1 | 23,4 | 11,0 |
| у частнопрактикующих специалистов | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
| в ином месте получения медицинской помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| из них по источнику оплаты | | | | | |
| бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) | 84,1 | 89,9 | 77,8 | 86,0 | 82,3 |
| на платной основе за счет собственных средств – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды услуг | 35,5 | 27,8 | 44,0 | 38,9 | 32,5 |
| на платной основе за счет средств работодателя – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды | 1,5 | 2,5 | 0,6 | 0,6 | 2,3 |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев на платной основе за счёт собственных средств - всего | 100,0 | ... | ... | ... | ... |
| в том числе по причине | | | | | |
| прикреплены к этой медицинской организации (обслуживаются у этого частнопрактикующего специалиста) | 0,8 | ... | ... | ... | ... |
| платное медицинское исследование было предложено врачом государственной (муниципальной, ведомственной) медицинской организации | 40,9 | ... | ... | ... | ... |
| такие исследования не проводятся в государственных (муниципальных, ведомственных) медицинских организациях, расположенных поблизости | 22,8 | ... | ... | ... | ... |
| не имеют возможности попасть в государственную (муниципальную) медицинскую организацию из-за нехватки времени, больших очередей, необходимости предварительной записи | 29,0 | ... | ... | ... | ... |
| считают исследования в платных медицинских организациях более качественными и надежными | 5,5 | ... | ... | ... | ... |
| другая причина | 1,0 | ... | ... | ... | ... |
| Все респонденты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | |
| требовалось медицинское исследование (другое медицинское исследование), назначенное участковым (лечащим) врачом | 10,2 | 3,8 | 19,0 | 20,2 | 4,5 |
| требовалось медицинское исследование (другое медицинское исследование), рекомендованное участковым (лечащим) врачом | 3,0 | 1,4 | 4,1 | 7,2 | 0,6 |
| никаких медицинских исследований не требовалось | 86,8 | 94,8 | 76,8 | 72,6 | 94,9 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Респонденты, нуждавшиеся в течение последних 12 месяцев в медицинском исследовании - всего | 100,0 | ... | 100,0 | 100,0 | ... |
| в том числе | | | | | |
| имевшие случаи, когда не смогли пройти или отложили на неопределенное время необходимые медицинские исследования | 36,0 | ... | 31,1 | 37,4 | ... |
| не имевшие случаев, когда не смогли пройти или отложили на неопределенное время необходимые медицинские исследования | 64,0 | ... | 68,9 | 62,6 | ... |
| не определено | 0,0 | ... | 0,0 | 0,0 | ... |
| Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев – всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | |
| платили неофициально за направление на медицинские исследования | 1,3 | 2,3 | 0,4 | 1,4 | 1,3 |
| платили неофициально за проведение медицинских исследований | 2,8 | 1,8 | 4,0 | 2,6 | 3,1 |
| не платили неофициально ни за направление на медицинские исследования, ни за их проведение | 95,8 | 96,0 | 95,5 | 96,0 | 95,7 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

^[1] Здесь и далее - за исключением лиц, имевших за последние 12 месяцев только случаи экстренной госпитализации.